



SLUŽBENI  
OPĆINE



GLASNIK  
LEĆEVICA

---

**GODINA XXVII Lećevica 22. rujna 2025.g broj 16/25**

---

SADRŽAJ:

*Načelnik: red. broj 06:*

1. Izvedbeni program održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom periodu od 15. studenog 2025. do 15. travnja 2026. godine u nadležnosti Općine Lećevica.....2



OPĆINA LEĆEVICA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
NAČELNIK

## **IZVEDBENI PROGRAM**

ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA  
U ZIMSKOM PERIODU  
OD 15. STUDENOGA 2025.  
DO 15. TRAVNJA 2026. GODINE  
U NADLEŽNOSTI OPĆINE LEĆEVICA

**KLASA: 024-02/25-01/13**  
**URBROJ: 2181-28-01-01-25-01**

**Načelnik Općine Lećevica**  
**Ante Baran univ.spec.oec.**

**Lećevica, 22.09.2025.g.**

## SADRŽAJ:

I. UVOD.....	3
II. ORGANIZACIJSKA SHEMA USTROJA, NADLEŽNOSTI I ODGOVORNOSTI IZVODITELJA ZIMSKE SLUŽBE.....	4
III. RASPORED MJESTA STALNE PRIPRAVNOSTI ZIMSKE SLUŽBE .....	4
IV. KARTE CESTOVNE MREŽE SA RAZINAMA PREDNOSTI ČIŠĆENJA I POPISOM NERAZVRSTANIH CESTA.....	5
V. POTREBNA MEHANIZACIJA ZA ODRŽAVANJE CESTA TE RASPORED DEŽURSTAVA ZA ČIŠĆENJE CESTA U ZIMSKIM UVJETIMA.....	12
VI. NACRT POSIPANJA PROTIV POLEDICE I UKLANJANJA SNIJEGA.....	13
VII. MJESTA I NAČIN ISKLJUČIVANJA POJEDNIH VRSTA VOZILA U ZIMSKIM UVJETIMA.....	14
VIII. NAČIN PRIKUPLJANJA PODATAKA I SHEMA OBAVJEŠČIVANJA O STANJU I PROHODNOSTI CESTA.....	14
IX. ZAVRŠNE ODREDBE.....	14

## I UVOD

Temeljem članka 98. stavka 2. Zakona o cestama (NN br. 84/11,22/13,54/13,148/13,92/14,110/19,144/21), članka 34. Pravilnika o održavanju cesta (NN br. 90/14) te članka 1. Odluke o nerazvrstanim cestama Općine Lećevica (KLASA: 363-02/15-01/06, URBROJ: 2134/03-02/01-15-2) Sl. glasnik općine Lećevica br. 11/15, kao i Registru nerazvrstanih cesta (Sl. glasnik općine Lećevica 18/15), Općina Lećevica obvezana je skrbiti o nerazvrstanim cestama, u što spada redovito i izvanredno održavanje, sanacija i čišćenje od snijega u zimskim uvjetima.

Pravilnikom o održavanju cesta, vezanu uz zimsku službu definirano je sljedeće:

- zimsko razdoblje, u pravilu traje od 15. studenog tekuće do 15. travnja sljedeće godine,
- ceste se održavaju u skladu sa izvedbenim programom zimske službe izrađeni sukladno odredbama pravilnika,
- prohodnost ceste najviše razine prednosti (I. i II. razina prednosti) je ostvarena ukoliko visina snijega na kolniku ne prelazi 10 cm, a na drugim cestama (III; IV; V; VI razina prednosti) 15 cm i ukoliko je promet moguć s vozilima koja imaju zimsku opremu,
- iznimno, zimska služba nije dužna osigurati prohodnost na cesti u uvjetima vrlo intenzivnog snježenja i uz olujni vjetar i pojavu velikih snježnih zapuha ili snježnih lavina. Isto vrijedi i za iznenadno nastalu poledicu na većem području npr. zbog ledene kiše, koju nije moguće otkloniti s raspoloživim sredstvima.

Ovim Izvedbenim programom zimske službe 2025./2026. godine za nerazvrstane ceste u nadležnosti Općine Lećevica (u nastavku teksta: Izvedbeni Program) utvrđuje sljedeće:

- organizacijska shema ustroja, nadležnosti i odgovornosti izvoditelja zimske službe,
- raspored mjesta stalne pripravnosti,
- karta cestovne mreže s označenim razinama prednosti i polaznim i završnim točkama djelovanja zimske službe,
- raspored mehanizacije, opreme, materijala za posipanje te radne snage,
- nacrt posipanja protiv poledice i uklanjanja snijega,
- mjesta i način isključivanja pojedinih vrsta vozila u zimskim uvjetima,
- način prikupljanja podataka i shema obavješćavanja o stanju i prohodnosti cesta.
- područje općine Lećevica zauzima površinu od 87,37 km<sup>2</sup> i podjeljeno je na 4 naselja: Lećevica, Radošić, Kladnjice i Divojevići. Nalaze se na nadmorskoj visini od cca 100 – cca 400 metara nadmorske visine .
- ovim izvedbenim Programom zimske službe obuhvaćeno je 43,726 km nerazvrstanih cesta ulica i pješačkih staza za čišćenje i posipavanje

## **II ORGANIZACIJSKA SHEMA USTROJA, NADLEŽNOSTI I ODGOVORNOSTI IZVODITELJA ZIMSKE SLUŽBE**

Na području općine Lećevica nerazvrstane ceste, pješačke staze i nogostupe te trgove održavalo je više građevinskih poduzeća s kojima je Općina Lećevica sklapala ugovore temeljem najpovoljnije ponude .

**Po završetku odabira najpovoljnijeg ponuditelja naknadno ćemo Vas obavijestiti.**

Načelnik Općine Lećevica je odgovoran za pravovremeno i djelotvorno organiziranje svih potrebnih aktivnosti za održavanje nerazvrstanih cesta .

Odgovornost i dužnost Izvođača radova je raditi sukladno Izvedbenom Programu. U slučaju neizvršenja radova u skladu sa Izvedbenim Programom odgovornost za eventualne posljedice i nastale štete zbog neizvršenja odgovoran je Izvođač radova. Također sve nastale štete prilikom izvođenja radova zimske službe Izvođač radova je dužan sanirati ili nadoknaditi štetu oštećeniku.

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima (zimska služba), podrazumijevaju se radovi neophodni za održavanje prohodnosti nerazvrstanih cesta i sigurnog odvijanja prometa za utvrđeni režim prometa u zimskom razdoblju. Pod neophodnim radovima održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima podrazumijevaju se:

- pripremni radovi prije nastupanja zimskih uvjeta;
- organiziranje mjesta pripravnosti za održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima i njihovo označavanje;
- zaštitne mjere protiv stvaranja snježnih nanosa, zapuha i lavina;
- čišćenje snijega s kolnika ceste i prometne signalizacije;
- zaštita cesta od poledice (sprečavanje klizavosti);
- obilježavanje rubova kolnika propisanim crveno bijelim oznakama na mjestima gdje je moguće zametanje traga ceste i označavanje opasnih mjesta;
- stalno i povremeno obavještavanje o stanju i prohodnosti cesta kao i upozoravanje korisnika cesta odgovarajućim znacima i pločama obavještenja;
- uklanjanje vozila ostavljenih na kolniku ceste ukoliko onemogućavaju normalno odvijanje radova na čišćenju snijega na cesti;
- osiguranje odvodnje sa kolnika za vrijeme otapanja snijega na cesti;
- postavljanje odgovarajuće prometne signalizacije u slučaju zatvaranja ceste ili posebnog režima vožnje.

Svi sudionici na javnim nerazvrstanim cestama dužni su prilagoditi se zimskim uvjetima, a obavljanje zimske službe omogućuje svim sudionicima u prometu veću sigurnost uz njihov dužan oprez.

## **III RASPORED MJESTA STALNE PRIPRAVNOSTI ZIMSKE SLUŽBE**

Poslove zimskog čišćenja nerazvrstanih cesta na području Općine Lećevica obavljati će Izvođač radova s kojim Općina sklopi ugovor, a njegovo sjedište će biti ujedno i mjesto pripravnosti zimske službe. Djelotvornost zimske službe u zavisnosti je od jačine prometa, dužine cesta, trajanja  
**Dežurni organizator:** Načelnik Općine Lećevica – Ante Baran – mob. 099/ 426 6380

#### IV KARTE CESTOVNE MREŽE SA RAZINAMA PREDNOSTI ČIŠĆENJA I POPISOM NERAZVRSTANIH CESTA

Rbr. popis	Županija	Jedinica lokalne samouprave	Naselje	Naziv	Opis ulice-naselje Radošić	Službena duljina ceste(m)	Ulica/ulice	Mjesto pripravnosti	Širina ceste	Pokrov
1.	Splitsko-dalmatinska	Lećevica	Radošić	NC-LEĆ-0402	Cesta se pruža od Ulice Jakove Beje Ž 6098 u smjeru zapada. Cesta je cijelom dužinom makadam.	173	Jakova Beje		2,00-2,50	Makadam
2.	Splitsko-dalmatinska	Lećevica	Radošić	NC-LEĆ-0401	Cesta se pruža od LC 67057 u smjeru juga do kućnog broja 156, sa skretanjem desno nakon 410 m prema kućnom broju 152 u dužini od 70 m. Cesta je cijelom dužinom asfaltirana.	717	Jakova Beje		2,00-2,50	Asfalt
3.	Splitsko-dalmatinska	Lećevica	Radošić	NC-LEĆ-0403	Cesta se pruža od LC 67057 u smjeru juga do kućnog broja 124. Cesta je cijelom dužinom makadam.	2.705	Jakova Beje		2,00-2,50	Makadam-1600, Asfalt-940
4.	Splitsko-dalmatinska	Lećevica	Radošić	NC-LEĆ-0404	Cesta se jednim krakom pruža od LC 67057 u smjeru jugozapada u dužini od 480 m do kućnog broja 106, sa odvojcima lijevo nakon 270 i 300 m prema kućnom broju 116 i desno prema kućnom broju 100. Drugi krak ceste se pruža od LC 67057 u smjeru sjevera preko groblja u Radošiću u dužini od 1000 m. Cesta je cijelom dužinom asfaltirana.	675	Denisa Škopljanca		2,00-2,50	Asfalt

5.	Splitsko-dalmatinska	Lećevica	Radošić	NC-LEĆ-0405	Cesta se pruža od LC 67057 u smjeru juga do kućnog broja 68 sa odvojkom lijevo nakon 790 m prema kućnom broju 22 u dužini od 170 m.Cesta je cijelom dužinom asfaltirana.	312	Denisa Škopljanca		2,00-2,50	Makadam
6.	Splitsko-dalmatinska	Lećevica	Radošić	NC-LEĆ-0406	Cesta se pruža od LC 67056 u smjeru juga do kućnog broja 63 u dužini od 940 m, sa odvojkom desno nakon 240 m u smjeru zapada prema kućnom broju 33 i 35 u dužini od 390 m.Cesta je cijelom dužinom asfaltirana.	831	Denisa Škopljanca		2,00-2,50	Asfalt
7.	Splitsko-dalmatinska	Lećevica	Radošić	NC-LEĆ-0406-1	Cesta se pruža od LC 67056 u smjeru juga do kućnog broja 91 u dužini od 630 m, sa odvojkom desno nakon 400 m u smjeru zapada (makadam) u dužini od 250 m koja izlazi na asfaltni put i nastavlja lijevo prema kućnom broju 117 u dužini od 330 m i desno do spoja sa LC 67056 u dužini od 340 m.Ostali dio ceste je cijelom dužinom asfaltiran.	1.204	Denisa Škopljanca		<b>2,00-2,50</b>	Asfalt
8.	Splitsko-dalmatinska	Lećevica	Radošić	NC-LEĆ-0407	Cesta počinje u zaseoku Đirlići na LC 67056 i pruža se u smjeru sjeverozapada u dužini od 700 m do "Bunara". Cesta je u cijeloj dužini makadam.	1.277	Nene Đirlića-Lunića		2,00-3,00	Asfalt
9.	Splitsko-dalmatinska	Lećevica	Radošić	NC-LEĆ-0408	Cesta se pruža od LC 67020 u smjeru sjevera do kućnog broja 230 u dužini od 1070 m.Cesta je cijelom dužinom asfaltirana.	1.413	Nene Đirlića-Lunića		2,00-3,00	asfalt-1300, Makadam 250
10.	Splitsko-dalmatinska	Lećevica	Radošić	NC-LEĆ-0410	Cesta se pruža od LC 67020 u smjeru sjevera do kućnog broja 242 u dužini od 880 m, sa odvojkom lijevo nakon 830 m prema kućnom broju 236 u dužini od 80 m.Cesta je cijelom dužinom asfaltirana.	643	Nene Đirlića-Lunića		2,00-3,00	Makadam
11.	Splitsko-dalmatinska	Lećevica	Radošić	NC-LEĆ-0409	Cesta se pruža od LC 67020 u smjeru istoka, makadamski put u dužini od 660 m gdje jedan	1.559	Ante Kužića		2,00-300	asfalt

					krak nastavlja u smjeru sjevera do asfaltnog puta i zatim do kućnog broja 200 s desnim odvojkom prema kućnom broju 214. Drugi krak ide makadamskim putem u smjeru juga i prolazi ispod AC do asfaltnog puta u dužini od 1400 m. Asfaltni put izlazi na LC 67020 u smjeru juga sa dva desna odvojka prema kućnim brojevima 160 i 154.				
12.	Splitsko-dalmatinska	Lećevica	Radošić	NC-LEĆ-0410-1	Cesta se pruža od LC 67020 u smjeru sjevera do kućnog broja 102 u dužini od 1150 m, sa odvojkom desno nakon 740 m makadamskim putem prema kućnom broju 120 u dužini od 240 m.	468	Ante Kužića	2,00-300	asfalt
13.	Splitsko-dalmatinska	Lećevica	Radošić	NC-LEĆ-0411	Cesta se pruža od LC 67020 u smjeru sjevera prema kućnom broju 80 u dužini od 550 m. Cesta je cijelom dužinom asfaltirana.	1.078	Ante Kužića	2,00-300	asfalt-1040, Makadam-2630
14.	Splitsko-dalmatinska	Lećevica	Radošić	NC-LEĆ-0412	Cesta se pruža od LC 67020 u smjeru juga prema kućnom broju 19 u dužini od 330 m. Cesta je cijelom dužinom asfaltirana.	1.005	Ante Kužića	2,00-300	asfalt-1150, Makadam-240
15.	Splitsko-dalmatinska	Lećevica	Radošić	NC-LEĆ-0413	Cesta se pruža od LC 67020 u smjeru sjevera prema kućnom broju 16 i nadalje u smjeru zapada do križanja sa Ž6098 u dužini od 920 m. Cesta je cijelom dužinom asfaltirana.	2.409	Ante Kužića	2,00-300	asfalt
16.	Splitsko-dalmatinska	Lećevica	Radošić	NC-LEĆ-0413-1	<i>Cesta-Galići</i>	716	Ante Kužića	2,00-3,00	asfalt
17.	Splitsko-dalmatinska	Lećevica	Radošić	NC-LEĆ-0414	Cesta se pruža od Ž 6098 u smjeru zapada do kućnog broja 40 u dužini od 660 m, sa odvojkom desno nakon 410 m prema kućnom broju 34 u dužini	1.494	Ante Kužića	2,00-300	asfalt

					od 70 m. Cesta je cijelom dužinom asfaltirana.					
18.	Splitsko-dalmatinska	Lećevica	Radošić	NC-LEĆ-0415	Cesta se pruža od Ž 6098 u smjeru istoka u dužini od 800 m asfaltnim putem i nadalje makadamskim putem do kraja katastarske općine Radošić, sa odvojkom desno nakon 720 m prema kućnom broju 55 u dužini od 70 m.	749	Ante Kužića		2,00-300	Asfalt
19.	Splitsko-dalmatinska	Lećevica	Radošić	NC-LEĆ-0416	<i>Cesta -Laštrići</i>	333	Ante Kužića		2,00-3,00	asfalt
20.	Splitsko-dalmatinska	Lećevica	Radošić	NC-LEĆ-0417	<i>Cesta-Rajčići</i>	976	Ante Kužića		2,00-30,00	asfalt
<b>UKUPNO RADOŠIĆ</b>					<b>20.737m</b>					
<b>Rbr. popis</b>	<b>Županija</b>	<b>Jedinica lokalne samouprave</b>	<b>Naselje</b>	<b>Naziv</b>	<b>Opis ulice-naselje Lećevica</b>	<b>Službena duljina ceste(m)</b>	<b>Ulica/ulice</b>	<b>Mjesto pripravnosti</b>	<b>Širina ceste</b>	<b>Pokrov</b>
21.	Splitsko-dalmatinska	Lećevica	Lećevica	NC-LEĆ-0301	NC-17 Cesta se pruža od križanja sa NC 17 u smjeru sjevera prema kućnom broju 79 u dužini od 280 m. Cesta je cijelom dužinom asfaltirana.	340	Joška Kapetanovića Crnog		2,00-2,50	asfalt
22.	Splitsko-dalmatinska	Lećevica	Lećevica	NC-LEĆ-0302	NC-17 Cesta se pruža od Ž 6098 u smjeru juga do kućnog broja 65 u dužini od 250 m. Cesta je cijelom dužinom makadam.	254	Joška Kapetanovića Crnog		2,00-2,50	Makadam
23.	Splitsko-dalmatinska	Lećevica	Lećevica	NC-LEĆ-0303	NC-17 Cesta se pruža od LC 67024 u smjeru sjevera do kućnog broja 10. Cesta je cijelom dužinom asfaltirana.	577	Joška Kapetanovića Crnog		2,00-2,50	Asfalt

24.	Splitsko-dalmatinska	Lećevica	Lećevica	NC-LEĆ-0304	Cesta se pruža od završetka LC 67024 kod kućnog broja 63 u smjeru zapada u dužini od 2670 m do kućnog broja 134, sa odvojkom lijevo nakon 270 m prema kućnom broju 73, desno nakon 650 m prema kućnom broju 84 i nakon 890 m ponovo lijevo prema groblju. Cesta je cijelom dužinom asfaltirana. Prvi odvojak lijevo u dužini od 550 m je u lošem stanju.	3.630	Kralja Zvonimira		2,00-3,00	asfalt
25.	Splitsko-dalmatinska	Lećevica	Lećevica	NC-LEĆ-0305	Cesta se pruža od Ž 6098 u smjeru jugoistoka do kućnog broja 27 u dužini od 500 m. Cesta je cijelom dužinom asfaltirana.	347	Kralja Zvonimira		2,00-3,00	asfalt-4030
26.	Splitsko-dalmatinska	Lećevica	Lećevica	NC-LEĆ-0306	Cesta se pruža od Ž 6115. u smjeru sjevera do kućnog broja 31 u dužini od 380 m koji je asfaltiran, zatim nastavlja prema istoku do kućnog broja 43 koji je makadam i ponovo se asfaltiranim putem u smjeru juga spaja na cestu Ž 6115 sa odvojkom lijevo kod kućnog broja 47 do kućnog broja 61 u dužini asfalt od 180 m u lošem stanju.	1.458	Hrvatskih mučenika		2,00-2,50	asfalt-1030, Makadam-320
27.	Splitsko-dalmatinska	Lećevica	Lećevica	NC-LEĆ-0307	Cesta se pruža od Ž 6115. u smjeru sjevera sa odvojkom lijevo do kućnog broja 95, od odvojka nastavlja prema istoku preko kućnog broja 135 i u smjeru juga se spaja na cestu Ž 6115. Cesta je cijelom dužinom asfaltirana.	2.054	Hrvatskih mučenika		2,00-2,50	asfalt-
28.	Splitsko-dalmatinska	Lećevica	Lećevica	NC-LEĆ-0308	Cesta se pruža od LC 67025 u smjeru sjevera do kućnog broja 197. Cesta je cijelom dužinom asfaltirana.	636	Hrvatskih mučenika		2,00-2,50	asfalt

29.	Splitsko-dalmatinska	Lećevica	Lećevica	NC-LEĆ-0309	Cesta se pruža od Ž 6098 u smjeru sjevera sa odvojkom desno do kućnog broja 44 , od odvojka nastavlja prema kućnom broju 90 i u smjeru juga se spaja ponovo na cestu Ž 6098 . Cesta je cijelom dužinom asfaltirana.	619	Dr.Franje Tuđmana		2,00-2,50	Asfalt
30.	Splitsko-dalmatinska	Lećevica	Lećevica	NC-LEĆ-0310	Cesta se pruža od Ž 6098 u smjeru zapada sa odvojkom desno nakon 780 m do kućnog broja 93. Ostali dio ceste je makadam u dužini od 3670 m i završava na granici katastarske općine Lećevica.	4.359	Dr.Franje Tuđmana		2,00-2,50	asfalt-950, Makadam 3670 m
<b>Rbr. popis</b>	<b>Županija</b>	<b>Jedinica lokalne samouprave</b>	<b>Naselje</b>	<b>Naziv</b>	<b>Opis ulice-naselje Kladnjice</b>	<b>Službena duljina ceste(m)</b>	<b>Ulica/ulice</b>	<b>Mjesto pripravnosti</b>	<b>Širina ceste</b>	<b>Pokrov</b>
31.	Splitsko-dalmatinska	Lećevica	Kladnjice	NC-LEĆ-0201	Cesta se pruža od završetka LC 67023 kroz zaseok Parčine do kućnog broja 56. Cesta je cijelom dužinom asfaltirana.	257	Parčine		2,00-2,50	asfalt
32.	Splitsko-dalmatinska	Lećevica	Kladnjice	NC-LEĆ-00202	Cesta se pruža od križanja LC 67023 i LC 67022 u smjeru zapada do kućnog broja 21. Cesta je cijelom dužinom asfaltirana.	46	Barani		2,00-2,50	Asfalt
33.	Splitsko-dalmatinska	Lećevica	Kladnjice	NC-LEĆ-0203	Cesta se pruža od LC 67022 u smjeru zapada do kućnog broja 39.Cesta je cijelom dužinom asfaltirana.	229	Barani		2,00-2,50	Asfalt
34.	Splitsko-dalmatinska	Lećevica	Kladnjice	NC-LEĆ-0204	Cesta se pruža od LC 67022 u smjeru jugozapada do kućnog broja 41.Cesta je cijelom dužinom asfaltirana.	144	Barani		2,00-2,50	Asfalt

35.	Splitsko-dalmatinska	Lećevica	Kladnjice	NC-LEĆ-0205	Cesta se pruža od LC 67021 u smjeru juga preko kućnog broja 24 i zatim u smjeru sjevera ponovno se spaja na LC 67021. Cesta je cijelom dužinom asfaltirana.	303	Fra Antuna Konstantina Matasa		2,00-2,50	asfalt
36.	Splitsko-dalmatinska	Lećevica	Kladnjice	NC-LEĆ-0206	Cesta se pruža od Ž 6112 u smjeru juga do kućnog broja 13 i nastavlja preko kućnog broja 37 u smjeru sjevera gdje se ponovno spaja na Ž6112. Cesta je cijelom dužinom asfaltirana.	362	Sv. Filipa i Jakova		2,00-2,50	asfalt
37.	Splitsko-dalmatinska	Lećevica	Kladnjice	NC-LEĆ-0207	Cesta se pruža od Ž 6112 u smjeru sjevera do kućnog broja 24. Cesta je cijelom dužinom asfaltirana.	219	Sv. Filipa i Jakova		2,00-2,50	asfalt
38.	Splitsko-dalmatinska	Lećevica	Kladnjice	NC-LEĆ-0208	Cesta se pruža od Ž 6112 kod kućnog broja 54 u smjeru sjevera preko kućnog broja 94 dalje prema jugu do spoja sa Ž 6115 u širini do 2.5 m i dalje nastavlja do groblja u Kladnjicama u dužini od 280 m i širini do 6 m. Cesta je cijelom dužinom asfaltirana.	495	Sv. Filipa i Jakova		2,00-2,50	asfalt
39.	Splitsko-dalmatinska	Lećevica	Kladnice	NC-LEĆ-0208-1	Cesta Groblje-Jug	309	Sv. Filipa i Jakova		2,00-2,50	asfalt
40.	Splitsko-dalmatinska	Lećevica	Kladnjice	NC-LEĆ-0209	Cesta se pruža od Ž 6112 preko kućnog broja 102 u smjeru sjevera do kućnog broja 140, sa odvojkom desno do kućnog broja 120. Cesta je cijelom dužinom asfaltirana.	694	Sv. Filipa i Jakova		2,00-2,50	asfalt
<b>UKUPNO KLADNJICE</b>						<b>3058 m</b>				

Rbr. popis	Županija	Jedinica lokalne samouprave	Naselje	Naziv	Opis ulice-naselje Divojevići	Službena duljina ceste(m)	Ulica/ulice	Mjesto pripravnosti	Širina ceste	Pokrov
41.	Splitsko-dalmatinska	Lećevica	Divojevići	NC-LEĆ-0101	Cesta se pruža od LC 65080 ulicom Put Jasenika u smjeru sjeverozapada do kućnog broja 40 sa odvojkom desno prema kućnom broju 18.Cesta je cijelom dužinom asfaltirana.	1.751	Put Jasenika		2,00-2,50	asfalt
42.	Splitsko-dalmatinska	Lećevica	Divojevići	NC-LEĆ-0102	Cesta se pruža od LC 65080 kod kućnog broja 64 u smjeru sjevera do groblja u Divojevićima u dužini od 200 m i širini od 4 m i zatim se ponovo vraća asfaltom i spaja kod kućnog broja 60 na LC 65080 sa odvojcima prema kućnom broju 72 koji je makadam u dužini od 110 m i odvojkom u ulicu Put Brdaka u dužini od 1720 m makadama.	1.609	Svetog Ivana-Put Brdaka		2,00-2,50	makadam
43.	Splitsko-dalmatinska	Lećevica	Divojevići	NC-LEĆ-0102-1	Cesta-Put Brdaka-Groblje	568	Svetog Ivana-Put Brdaka		2,00-2,50	asfalt
43	Splitsko-dalmatinska	Lećevica	Divojevići	NC-LEĆ-0103	Cesta se pruža od LC 65080 u smjeru juga do kućnog broja 85. Cesta je cijelom dužinom asfaltirana.	94	Svetog Ivana		2,00-2,50	asfalt
44.	Splitsko-dalmatinska	Lećevica	Divojevići	NC-LEĆ-0104	Cesta se pruža od LC 65080 u smjeru sjevera do kućnog broja 92. Cesta je cijelom dužinom asfaltirana.	403	Svetog Ivana		2,00-2,50	asfalt
45.	Splitsko-dalmatinska	Lećevica	Divojevići	NC-DIV-0105	Cesta se pruža od Ž 6112 u smjeru zapada ulicom Čavkin put do kućnog broja 25. Cesta je cijelom dužinom asfaltirana.	1.232	Čavkin put		2,00-2,50	asfalt
<b>UKUPNO DIVOJEVIĆI</b>						<b>5.657 m</b>				

## **V POTREBNA MEHANIZACIJA ZA ODRŽAVANJE CESTA TE RASPORED DEŽURSTAVA ZA ČIŠĆENJE CESTA U ZIMSKIM UVJETIMA**

Dežurstvo će se uvoditi prema vremenskoj prognozi te nalogu upravitelja Izvoditelja radova.

Temeljem dosadašnjih iskustava stalno dežurstvo na terenu nije neophodno te će isto biti kao i mjesto pripravnosti na prostoru izvođača radova

Opseg pripravnosti kao i trajanje pripravnosti utvrđeni su iskustveno, na temelju prosječnih zima tijekom posljednjih nekoliko godina. Primjetan je trend sve većih oscilacija i pojava ekstremnih odstupanja u meteorološkim pojavama.

Odluku o stupnju i opsegu pripravnosti, donosi Općina Lećevica putem svojih stručnih službi. Podloga za donošenje odluka je praćenje vremenske situacije i to:

- putem Državnog hidrometeorološkog zavoda – dnevnih i tjednih prognoza,
- putem HAK-a i prognoza.

Od mehanizacije potrebno je imati slijedeće:

- Kombinirka - Jedan radni stroj sa ralicom
- Jedan radni stroj sa posipačem

Ovisno o meteorološkim uvjetima utvrđuju se stupnjevi pripravnosti zimske službe:

<b>I STUPANJ</b>	<b>M J E R E</b>
TRAJANJE: cijelo zimskog razdoblje	Uvodi se nastupanjem zimskih uvjeta (temperature zraka 0 °C): <ul style="list-style-type: none"> <li>- kontrola kritičnih mjesta: usponi i opasni zavoji;</li> <li>- dežurstvo tijekom vikenda i blagdana.</li> </ul>
<b>II STUPANJ</b>	<b>M J E R E</b>
TRAJANJE: oko 50 dana	Uvodi se tokom slabih padalina: <ul style="list-style-type: none"> <li>- preventiva poledice i zaleđivanja prometnica;</li> <li>- čišćenje snijega;</li> <li>- dežurstvo u slučaju snježnih padalina.</li> </ul>
<b>III STUPANJ</b>	<b>M J E R E</b>
TRAJANJE: oko 20 dana	Uvodi se u slučaju jačih snježnih i dužih padalina: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dežurstvo mehanizacije i osoblja u skladu s programom traje do najave smirivanja vremenskih prilika;</li> <li>- vrši se posipavanje kolnika sa solju prije padanja snijega ili neposredno po početku padanja;</li> <li>- neprekidno čišćenje radnim strojevima.</li> </ul>
<b>IV STUPANJ</b>	<b>M J E R E</b>
TRAJANJE: po potrebi	Predviđa proglašenje elementarne nepogode u slučaju obilnih padalina u kratkom roku kao i dugotrajnih padalina (dulje od 24 sata neprekidno). Po potrebi angažiranje dodatne mehanizacije.

Redoslijed radova zimske službe je slijedeći:

- pripremni radovi nastupanja zimskih uvjeta,
- organiziranje mjesta pripravnosti,
- postavljanje štapova za snijeg ili ostale prometne signalizacije po potrebi,
- sprečavanje poledice pravovremenim posipavanjem,
- čišćenje snijega s kolnika i prometne signalizacije,
- uklanjanje vozila s kolnika,
- čišćenje snijega s drugih dijelova ceste i osiguranje odvodnje kolnika,
- drugi radovi na održavanju.

## **VI NACRT POSIPANJA PROTIV POLEDICE I UKLANJANJA SNIJEGA**

Prema članku 37. Pravilnika o održavanju cesta (NN 90/14) podrazumijeva se da je cesta iz I. i II. razine prednosti prohodna ako visina snijega na kolniku ne prelazi 10 cm, a na drugim cestama 15 cm i ukoliko je promet moguć s vozilima koja imaju zimsku opremu.

Članak 193. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15) definirano je ograničenje prometa na način da se za vrijeme zimskih uvjeta na cestama zabranjuje promet motornim vozilima koja nemaju zimsku opremu i teretnim automobilima s priključnim vozilom. Zimski uvjeti na cesti su takvi uvjeti kada je kolnik prekriven snijegom ili kada je na kolniku poledica.

Održavanje prohodnosti pojedinih cesta u zimskom razdoblju određeno je prema razini prednosti koja je utvrđena ovim Izvedbenim Programom, a ovisno o vrsti ceste, gustoći i strukturi prometa, zemljišno-klimatskim uvjetima i lokalnim potrebama.

Razvrstavanje cesta u odnosu na razine prednosti i osiguranje prohodnosti u zimskim uvjetima propisano je člankom 37. Pravilnika o održavanju cesta (NN br. 90/14) te je sukladno istom razvidno da se ovim Izvedbenim Programom obuhvaćaju ceste V. i VI. kategorije, odnosno nerazvrstane ceste, javne površine, parkirališta i biciklističke staze te sve ostale nerazvrstane ceste koje su u zimskom razdoblju zatvorene (Pogledati Tablicu na slijedećoj stranici)..

Određivanje prioriteta za V. kategoriju cesta navedeno je u tablicama popis redosljeda cesta po Mjesnim odborima (str. 5 – 9).

Razine prednosti	Vrsta javne ceste	Osiguranje prohodnosti	Intezitet snježenja	
			Prosječni	Iznadprosječni
I.	Autoceste i brze ceste	24 sata	Osiguranje prohodnosti kolnika, važnijih raskrižja, prilaza većim odmorištima i zaustavnih traka	Osiguranje prohodnost jednog prometnog traka i prilaza većim parkiralištima
II.	Javne ceste s PGDP > 4000, priključne ceste, koje povezuju državne ceste sa autocestama, kada je državna cesta prva javna cesta na koju se autocesta priključuje, međunarodnim cestovnim graničnim prijelazima, međunarodnim zračnim lukama, morskim lukama od osobitog gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku, državnim riječnim lukama, trajektnim lukama kojima se ostvaruje kontinuitet državne cestovne mreže.	od 5:00 do 22:00 sata	Osiguranje prohodnosti s mogućim zastojsima do 2 sata između 22:00 i 5:00 sati	Osiguranje prohodnosti (kod kolnika s više prometnih trakova samo jednog) s mogućim zastojsima do 2 sata između 22:00 i 5:00 sati
III.	Županijske ceste te osobito one koje povezuju državne i županijske ceste s morskim i riječnim lukama županijskog značenja, zračnim lukama, željezničkim kolodvorima, robnim terminalima, izdvojenim građevinskim područjima i lokalitetima ugostiteljsko turističke i sportsko-rekreativne namjene, izdvojenim građevinskim područjima proizvodne i poslovne namjene, lokalitetima i građevinama ubilježnim u državnim registrima kao povijesno-kulturna ili prirodna baština, naseljima većim od 300 stanovnika, s tim da je udaljenost početka naselja od razvrstane ceste veća od 500 m te važnije lokalne ceste	od 5:00 do 20:00 sati	Osiguranje prohodnosti s mogućim zastojsima do 2 sata između 20:00 i 5:00 sati	Osiguranje prohodnosti (kod kolnika s više prometnih trakova samo jednog prometnog traka) s mogućim zastojsima do 2 sata između 20:00 i 5:00 sati
IV.	Ostale lokalne ceste	od 7:00 do 20:00 sati, uskladiti s lokalnim potrebama	Osiguranje prohodnosti s mogućim kraćim zastojsima	Osiguranje prohodnosti s mogućim zastojsima do jednog dana
V.	Ostale javne ceste i površine, parkirališta, biciklističke staze	Uskladiti s lokalnim potrebama	Osiguranje prohodnosti s mogućim zastojsima do jednog dana	Osiguranje prohodnosti s mogućim višednevnim zastojsima
VI.	Ostale javne ceste koje su u zimskom razdoblju zatvorene	-	-	-

## **VII MJESTO I NAČIN ISKLJUČIVANJA POJEDINIHR VRSTA VOZILA U ZIMSKIM UVJETIMA**

Isključivanje pojedinih vrsta vozila vršit će se na pogodnim mjestima prema nalogu Policijske uprave Splitsko- dalmatinske županije, Prometne policije Split, ispostava Kaštela.

## **VIII NAČIN PRIKUPLJANJA PODATAKA I SHEMA OBAVJEŠČIVANJA O STANJU I PROHODNOSTI CESTE**

Prikupljanje podataka sa terena odnosno stanja na prometnicama, vršit će se putem nadzora zimske službe te po potrebi i ophodarske službe izvođača radova.

Nadzor i kontrolu praćenja zimske službe na nerazvrstanim cestama na području općine Lećevica provodi se od strane Jedinstvenog odjela Općine Lećevica .

Voditelj komunalnih poslova mobitel: **095 345 5 661**.

U slučaju zatvaranja i ponovnoj prohodnosti određenih dionica, javnost će se obavijestiti putem javnih medija, odnosno putem obavijesti na Internet stranici Općine Lećevica ([www.lecevica.hr](http://www.lecevica.hr)).

## **IX ZAVRŠNE ODREDBE**

Ovaj Izvedbeni program definira osnovne smjernice rada zimske službe na području općine Lećevica . Podložan je izmjenama i dopunama koje će Vam biti naknadno dostavljene.

Načelnik

---

Ante Baran, univ.spec.oec